



Nowoczesne aranżacje oddziałów szpitalnych



Zaprojektuj z nami swój sprzęt.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	52-84 cm
Długość:	219 cm
Szerokość:	99,5 cm
Maksymalne obciążenie:	230 kg



Prime

- ✓ wbudowana waga
- ✓ przechyły boczne
- ✓ przezierne dla promieni RTG
- ✓ wysokie barierki na całej długości leża
- ✓ centralny panel sterowania z wyświetlaczem

PRIME to zaawansowane łóżko o regulacji elektrycznej z licznymi funkcjami umożliwiającymi personelowi sprawną opiekę nad pacjentem i kontrolę jego stanu. Leże jest wydłużane i przezierne dla promieni RTG. Przechyły boczne ułatwiają przekładanie chorego oraz wykonywanie codziennych procedur pielęgnacyjnych, a w połączeniu z materacem przeciwoleżynowym zmniejszają ryzyko powstania odleżyn; pomagają także w terapii płucnej. Wysokie dzielone barierki zabezpieczają leże na całej długości, chroniąc pacjentów – zwłaszcza pobudzonych lub starszych – przed wypadnięciem. Dzięki wadze zintegrowanej z leżem łóżko jest niezastąpione w przypadkach wymagających ciągłego monitoringu masy ciała pacjenta (np. przy żywieniu dojelitowym i pozajelitowym). Jest też wyposażone we wszelkie niezbędne funkcje ratunkowe. Sterowanie funkcjami łóżka odbywa się za pomocą panelu sterowania – centralnego przeznaczonego dla personelu z wyświetlaczem prezentującym aktualne ustawienia oraz bocznych wbudowanych w barierki przeznaczonych do użytku pacjentów.

Produkt wykonano w technologii ułatwiającej mycie i dezynfekcję powierzchniową. Można go doposażyć w zaawansowany system przeciwoleżynowy, szafkę przyłózkową, wieszak kroplówki oraz inne akcesoria. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Novo

- ✓ łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- ✓ bezwysiętkowe sterowanie pilotem
- ✓ standardowy udźwig: 250 kg
- ✓ najlepszy stosunek jakości do ceny
- ✓ aluminiowe barierki z opcją zabezpieczenia na całej długości leża

Specyfikacja techniczna


Wymiary

Wysokość:	42-75 cm
Długość:	217 cm
Szerokość:	97 cm
Maksymalne obciążenie:	250 kg

Łóżko NOVO jest wyposażone w liczne funkcje ułatwiające personelowi opiekę nad pacjentem, a choremu dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb. Wszystkie funkcje są regulowane elektrycznie i całkowicie bezwysiętkowo przy użyciu intuicyjnego pilota.

Zaletą łóżek tej klasy jest leże wypełnione sztywnymi i wentylowanymi płytami metalowymi zamiast często stosowanego wypełnienia w formie sprężynującej siatki metalowej, co zapewnia pacjentom stabilne oparcie i bezpieczeństwo. Aluminiowe barierki składane wzdłuż ramy leża chronią chorego przed upadkiem. Łóżko można opuścić do bardzo niskiej pozycji, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów starszych, bariatrycznych, a także po urazach lub operacjach.

Produkt jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go wyposażać w dowolny materac, także przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, szafkę przyłóżkową oraz inne akcesoria (wieszak kroplówki, uchwyt ręki, ramę ortopedyczną). Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Solid 2

- ✓ regulacja wysokości
- ✓ niska wysokość minimalna
- ✓ obszerna półka pod leżem
- ✓ komfortowe dla osób starszych
- ✓ łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	42-75 cm
Długość:	210 cm
Szerokość:	97 cm
Maksymalne obciążenie:	250 kg

SOLID RW to łóżko mechaniczne standardowo wyposażone w opcję regulacji wysokości, aluminiowe barierki boczne (opcjonalnie na całej długości leża) oraz wbudowaną półkę na rzeczy pacjenta. Leże wypełnione sztywnymi i wentylowanymi płytami w przeciwieństwie do sprężynujących siatek metalowych gwarantuje łatwe utrzymanie w czystości i sprawną dezynfekcję. Dzięki regulowanej wysokości i możliwości opuszczenia do bardzo niskiej pozycji łóżko jest idealne dla osób starszych i mniej sprawnych.

Produkt można wyposażyć w dowolny materac, także przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, szafkę przyłóżkową oraz inne akcesoria (wieszak kroplówki, uchwyt ręki, ramę ortopedyczną). Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Łóżko szpitalne regulowane ręcznie ze zmienną wysokością

Egerton



Ergo

- ✓ regulacja wysokości
- ✓ niska wysokość minimalna
- ✓ obszerna półka pod leżem
- ✓ komfortowe dla osób starszych
- ✓ łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

Specyfikacja techniczna

Wymiary	
Wysokość:	46-72 cm
Długość:	215 cm
Szerokość:	105 cm
Maksymalne obciążenie:	250 kg

ERGO to łóżko mechaniczne standardowo wyposażone w opcję regulacji wysokości, dzielone barierki tworzywowe oraz wbudowaną półkę na rzeczy pacjenta. Zaletę łóżka stanowi leże wypełnione sztywnymi i wentylowanymi płytami metalowymi, które w przeciwieństwie do wypełnień w formie sprężynującej siatki metalowej zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz reanimacji. Łóżko jest łatwe do utrzymania w czystości, proste w obsłudze i tanie w eksploatacji, a z racji braku siłowników elektrycznych nie wymaga okresowych przeglądów. Dzięki regulowanej wysokości i możliwości opuszczenia do bardzo niskiej pozycji jest idealne dla osób starszych i mniej sprawnych.

Produkt można wyposażyć w dowolny materac, także przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy, szafkę przyłóżkową oraz inne akcesoria (wieszak kroplówki, uchwyt ręki, ramę ortopedyczną). Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Integra


- ✓ łatwe do utrzymania w czystości
- ✓ bezwysiłkowe sterowanie pilotem
- ✓ możliwość sterowania z barierki bocznych
- ✓ standardowy udźwig: 250 kg
- ✓ dostępne wersje standardowej i wąskiej

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	46-75 cm
Długość:	228 cm
Szerokość:	109 cm
Maksymalne obciążenie:	240 kg

Łóżko INTEGRA jest dostępne w dwóch wariantach dostosowanych do specyfiki oddziałów. Model zaprojektowany dla oddziałów intensywnej opieki medycznej jest wyposażony we wszystkie funkcje ratunkowe oraz dodatkowy panel sterowania wbudowany w barierki. W modelu przeznaczonym dla oddziałów rehabilitacyjno-pobytowych niektóre funkcjonalności zostały ograniczone ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Dzielone barierki pełnią jednocześnie funkcję uchwytów ułatwiających podnoszenie się z łóżka. Łóżko występuje także w wersji wąskiej idealnej dla sal o niewielkich rozmiarach. Produkt można wyposażyć w dowolny materac, także przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy, szafkę przyłóżkową oraz inne akcesoria (wieszak kroplówki, uchwyt ręki, ramę ortopedyczną). Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Eko

- ✓ niska wysokość minimalna
- ✓ zwiększona nośność i szerokość leża
- ✓ bezwysiłkowe sterowanie pilotem
- ✓ udźwig roboczy do 350 kg
- ✓ szeroki wybór kolorów obudowy

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	42-62 cm
Długość:	220 cm
Szerokość:	96 cm
Maksymalne obciążenie:	350 kg

EKO to w pełni elektryczne łóżko o prostej i funkcjonalnej budowie, ekonomiczne i łatwe w obsłudze oraz utrzymaniu w czystości. Umożliwia bezpieczną hospitalizację pacjenta bariatrycznego ważącego do 350 kg oraz jego komfortowe ułożenie.

Łóżko cechuje się wytrzymałą konstrukcją z profili stalowych, zwiększoną szerokością leża (120 cm) oraz wyjątkowo dużą nośnością dostosowaną do zwiększonej masy ciała. Bardzo niska wysokość minimalna i trwałe aluminiowe barierki ułatwiają choremu wchodzenie na łóżko i schodzenie z niego oraz zabezpieczają go przed poślizgnięciem się i upadkiem. Sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka odbywa się bezwysiłkowo przy użyciu pilota. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość rozłożonego łóżka:	191 cm
Długość złożonego łóżka:	33 cm
Szerokość:	77 cm
Maksymalne obciążenie:	175 kg

Folio

- ✓ niewielkie rozmiary po złożeniu
- ✓ łatwe do magazynowania i transportu
- ✓ prosta i niezawodna konstrukcja
- ✓ regulowany kąt nachylenia segmentu oparcia pleców
- ✓ bezawaryjne



Składane łóżko FOLIO to rozwiązanie ekonomiczne i praktyczne, niezbędne w każdym szpitalu, gdyż zabezpiecza placówkę na wypadek sytuacji wymagającej natychmiastowego hospitalizowania większej liczby osób. Produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane łóżkom szpitalnym. Ramę łóżka wykonaną ze stali węglowej pokryto farbą proszkową, a leże z wkładem piankowym obito z zewnątrz materiałem odpornym na rozdzieranie, ścieranie i przebarwienia. Regulowany kąt nachylenia oparcia pleców zapewnia pacjentowi wygodną pozycję. Łóżko jest wyposażone w uchwyt na worki drenażowe i worki urologiczne oraz na stojak kroplówki. Sześć dużych kół usprawnia jego przemieszczanie i zwiększa ustawność. Dzięki funkcjonalnej konstrukcji idealnie nadaje się do szpitali polowych. Doskonale sprawdza się w sytuacji awaryjnej, a w razie konieczności może służyć pacjentowi przez dłuższy czas.

Hilo

- ✓ łatwe do składania i rozkładania
- ✓ niewielkie wymiary po złożeniu
- ✓ koła usprawniające przemieszczanie
- ✓ odporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości
- ✓ wygodne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość rozłożonego łóżka:	185 cm
Długość złożonego łóżka:	80 cm
Szerokość:	60 cm
Maksymalne obciążenie:	120 kg



HILO to model dwufunkcyjny. W ciągu dnia można go używać jako fotela, a na noc przekształcić w łóżko. Dzięki temu rodzic lub opiekun może wygodnie przespać noc u boku chorego, nie zakłócając pracy personelu szpitala. Łóżko zajmuje niewiele miejsca i jest bardzo proste w obsłudze – można je złożyć i rozłożyć bez wysiłku jednym ruchem ręki, używając umieszczonego u góry oparcia materiałowego uchwyty. Konstrukcję wykonano ze stali malowanej proszkowo, a oparcie i siedzisko wypełniono gąbką i obito łatwą w dezynfekcji sztuczną skórą. Podłokietniki pokryte są miękką pianką. Łóżko wyposażono w sześć kół, w tym dwa z blokadą, co zapewnia mu jednocześnie zwrotność i stabilność. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów łóżko jest wytrzymałe, łatwe do utrzymania w czystości i może służyć przez wiele lat.

Hilo Plus

- ✓ możliwość wyboru koloru tapicerki
- ✓ dwa koła ułatwiające przesuwanie
- ✓ łatwe składanie i rozkładanie
- ✓ wygodny
- ✓ odporny materiał, łatwy do utrzymania w czystości

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość rozłożonego łóżka:	206 cm
Długość złożonego łóżka:	99 cm
Szerokość:	81cm
Maksymalne obciążenie:	120 kg



Ze względu na walory estetyczne HILO PLUS doskonale komponuje się z każdym wnętrzem: czy to szpitala, czy sanatorium, czy też domu opieki. Sprawdza się jako wyposażenie wszystkich oddziałów szpitalnych oraz placówek opiekuńczych. Fotel jest przeznaczony zarówno dla bliskich towarzyszących choremu, jak i dla personelu medycznego. Umożliwia dłuższe przebywanie z dzieckiem lub dorosłym podczas rekonwalescencji. Wyposażony w wyprofilowane drewniane podłokietniki w dzień zapewnia komfortową pozycję siedzącą, a na noc można go przekształcić w wygodne łóżko. Jest bardzo prosty w obsłudze – można go złożyć i rozłożyć jednym ruchem ręki. Konstrukcję fotela wykonano ze stali malowanej proszkowo, a oparcie i siedzisko wypełniono gąbką i obito łatwą w dezynfekcji sztuczną skórą. Produkt zajmuje mało miejsca, co ułatwia jego przechowywanie oraz transport.

Xxl

- ✓ zgodność z wytycznymi i normami bariatrycznymi
- ✓ bezpieczny udźwig 400 kg
- ✓ kółka wspomagające transport
- ✓ szerokie siedzisko i oparcie
- ✓ ognioodporne materiały poliuretanowe



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość: 73 cm

Szerokość: 91 cm

Waga: 27 kg

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg

Otyłość jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną, która dotyka coraz większej części społeczeństwa. XXL wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na właściwą obsługę pacjentów borykających się z otyłością olbrzymią. To klasyczne siedzisko bariatryczne wyróżnia się unikatowym rozwiązaniem w postaci ułatwiających transport kół przymocowanych do tylnych nóg. Powiększona szerokość fotela, ergonomiczne oparcia rąk, wytrzymała konstrukcja oraz udźwig na poziomie 400 kg zapewniają pacjentom bariatrycznym komfort i bezpieczeństwo. Tego typu siedzisko to nieodzowny element wyposażenia niemal wszystkich pomieszczeń – od sal chorych przez świetlice po poradnie i gabinety diagnostyczne czy zabiegowe.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość:	87 cm
Szerokość:	130 cm
Waga:	30 kg
Dopuszczalne obciążenie:	450 kg



Eclipse

- ✓ zgodność z normami i wytycznymi bariatrycznymi
- ✓ bezpieczny udźwig 450 kg
- ✓ wzmocniona konstrukcja z obniżonym środkiem ciężkości
- ✓ regulacja wspomagana hydraulicznie
- ✓ podwyższony i ergonomiczny uchwyt transportowy

Wózek ECLIPSE o maksymalnym obciążeniu 450 kg jest wykorzystywany na potrzeby bieżącego transportu chorych ze znaczną otyłością, np. przewozu na badania, do gabinetów zabiegowych lub diagnostycznych. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją i obniżonym środkiem ciężkości. Został wyposażony w specjalne podłokietniki i podpory stóp zaprojektowane z myślą o dużych obciążeniach. Liczne regulacje ułatwiają personelowi bezpieczne usadzenie i przetransportowanie pacjenta, a choremu umożliwiają przyjęcie wygodnej pozycji. W dobie wzrastającej liczby osób otyłych w społeczeństwie każdy ośrodek powinien dysponować urządzeniem przystosowanym do obsługi pacjentów bariatrycznych. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	80 cm
Długość:	60 cm
Głębokość:	40 cm

Vita HPL

- ✓ rozkładany blat boczny o regulowanej wysokości
- ✓ uchwyt boczny ułatwiający przemieszczanie
- ✓ łatwość do utrzymania w czystości
- ✓ samodomykające się drzwiczki
- ✓ dostępna w kilku kolorach

Szafka przyłóżkowa to obok łóżka drugi element wyposażenia szpitalnego niezbędny każdemu pacjentowi. Model VITA HPL cechuje się ergonomicznym kształtem i dużą funkcjonalnością. Rozkładany blat boczny o regulowanej wysokości zapewnia pacjentom komfort spożywania posiłków. Różne opcje zagospodarowania przestrzeni pozwalają na uporządkowanie rzeczy osobistych. Technologia samodomykająca minimalizuje hałas związany z zamykaniem i otwieraniem drzwiczek oraz szuflady. Cichobieżne koła, w tym dwa z blokadą indywidualną, pozwalają na swobodne manewrowanie szafką, dowolne jej ustawianie i zablokowanie w wybranej pozycji.

Tworzywo HPL, z którego szafka jest wykonana, jest cenione ze względu na swoją lekkość, całkowitą odporność na korozję i każdy środek dezynfekcyjny oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkową zaletą VITA HPL jest możliwość wyboru z kilku wariantów kolorystycznych, co pozwala na idealne dopasowanie estetyki szafki do wystroju sali. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	78 cm
Długość:	44 cm
Głębokość:	46 cm

Kabi STL

- ✓ wzmocniona konstrukcja
- ✓ wysuwany blat z miejscem na kubek
- ✓ miejsce na ustawienie butelki o pojemności 1,5 l
- ✓ drzwiczki otwierane z lewej lub z prawej strony
- ✓ łatwa do utrzymania w czystości

Szafka przyłóżkowa to obok łóżka drugi niezbędny element wyposażenia każdego pacjenta. Zaletą KABI STL jest wykorzystanie dwóch rodzajów materiałów. Stal tworząca szkielet szafki zwiększa jej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, a tworzywo ABS, z którego wykonano elementy wysuwane i regulowane, jest lekkie, łatwe do utrzymania w czystości i przyjazne dla pacjenta. Wysuwany blat ułatwia spożywanie posiłków lub karmienie chorego. Dzięki kołom jezdnym szafką można wygodnie manewrować, a blokady na dwóch z nich pozwalają na jej bezpieczne ustawienie w wybranej pozycji.

Funkcjonalna budowa KABI STL umożliwia pacjentom wygodne ułożenie rzeczy osobistych. Relingi wysuwane z obu bocznych ścian szafki służą do wieszania ubrań lub ręczników. Wewnątrz znajduje się pojemna szuflada oraz półka o wysokości regulowanej w trzech zakresach, co daje możliwość wstawienia do środka półtoralitrowej butelki. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	80 cm
Długość:	48 cm
Głębokość:	48 cm

Kabi ABS

- ✓ wieszak na ręczniki
- ✓ wysuwany blat z miejscem na kubek
- ✓ niewielki ciężar
- ✓ łatwość do utrzymania w czystości
- ✓ dostępna w kilku kolorach

Szafka przyłóżkowa to obok łóżka drugi niezbędny element wyposażenia każdego pacjenta. Ze względu na łatwość otwierania KABI ABS jest szczególnie polecana w przypadku chorych po urazach, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób starszych. Dzięki wbudowaniu uchwytów w płaszczyznę frontów szafka nie ma żadnych wystających elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pacjentów lub ulec uszkodzeniu. Podwyższone krawędzie wysuwanego blatu zapobiegają zsuwaniu się z niego drobnych przedmiotów oraz skapywaniu rozlanych płynów.

Szafka KABI ABS jest wyposażona w wieszak i haczyki do wieszania ręczników oraz podręcznych rzeczy. Wewnątrz znajduje się regulowana półka ułatwiająca dostosowanie szafki do bieżących potrzeb i maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni. Dodatkową zaletą KABI ABS jest możliwość wyboru z kilku wariantów kolorystycznych, co pozwala na idealne dopasowanie estetyki szafki do wystroju sali. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC

Persolife

- ✓ dużo przestrzeni użytkowej
- ✓ bogate wyposażenie
- ✓ wysokiej jakości materiały
- ✓ intuicyjny
- ✓ centralny zamek



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	105 cm
Długość:	78 cm
Głębokość:	60 cm

Największe atuty wózka to jego pojemność oraz ergonomiczna konstrukcja. Liczne schowki w postaci szuflad i pojemników opatrzone czytelnymi etykietami pozwalają na segregację sprzętu i materiałów oraz umożliwiają szybki do nich dostęp. Dzięki zastosowaniu wodoodpornego tworzywa ABS oraz aluminium konstrukcja wózka jest wytrzymała i estetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, a także łatwa w dezynfekcji.

Wózek ambulatoryjny PERSOLIFE zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie personelu. Jest prosty w obsłudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	100 cm
Długość:	83 cm
Głębokość:	65 cm

Precisio

- ✓ centralny zamek
- ✓ koła z hamulcem
- ✓ bogate wyposażenie
- ✓ solidna konstrukcja
- ✓ wielofunkcyjny

Wózek zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie użytkownika. Jest prosty w obsłudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Liczne szuflady i pojemniki oznaczone czytelnymi etykietami oraz specjalna nadstawka ułatwiają segregację narzędzi i materiałów.

PRECISIO cechuje się estetyczną, a zarazem wytrzymałą konstrukcją ze stali i tworzywa sztucznego, odporną na zużywanie i uszkodzenia mechaniczne, a także łatwą do utrzymania w czystości. Burty ze zintegrowanymi uchwytami do prowadzenia wózka zabezpieczają przewożone materiały i substancje przed zsunięciem się. Wózek jest też wyposażony w specjalny system blokujący szuflady przed wysuwaniem. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	97 cm
Długość:	82 cm
Głębokość:	64 cm

Duro 2

- ✓ poręczny
- ✓ uniwersalny
- ✓ dużo przestrzeni użytkowej
- ✓ łatwy w dezynfekcji
- ✓ wyposażony w cichobieżne koła z blokadą



Duro 2 ma wytrzymałą konstrukcję wykonaną ze stali, aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa ABS. Dzięki takiej budowie jest łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. O funkcjonalności wózka przesądza znaczna przestrzeń użytkowa oraz jej przemyślane zagospodarowanie. Duża liczba wymiennych pojemników w różnych rozmiarach umożliwia łatwą segregację przewożonych materiałów i odpadów, a poręczny uchwyt i cichobieżne koła usprawniają manewrowanie. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	94 cm
Długość:	77,5 cm
Głębokość:	45,5 cm

Duro 1

- ✓ prosty
- ✓ niezawodny
- ✓ uniwersalny
- ✓ wysokiej jakości
- ✓ wygodny

Największą zaletą wózka jest przestrzenna konstrukcja, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do przewożonych przedmiotów. Trzy pojemne półki są wyposażone w relingi, które zabezpieczają ich zawartość przed wypadnięciem. Duże odstępy między półkami i zastosowanie łatwo zmywalnego tworzywa ABS ułatwiają utrzymanie wózka w czystości.

Dzięki solidnemu materiałowi DURO 1 jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Cztery cichobieżne podgumowane kauczukowe koła zapewniają sprawność, zwrotność i komfort prowadzenia, a blokada jazdy na dwóch z nich pozwala na ustabilizowanie pozycji wózka w razie potrzeby. Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka usprawnia jego obsługę na miejscu i podczas transportu. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.

Aura

- ✓ lekki
- ✓ zwrotny
- ✓ poręczny
- ✓ praktyczny
- ✓ niezawodny



Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	107 cm
Długość:	188 cm
Głębokość:	51 cm

Wózek wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybką dezynfekcję po rozładowaniu prania i bielizny. Niewielka masa i zwrotne koła gwarantują stabilną jazdę i sprawną pracę na oddziale. Wyposażony jest w dwa zdejmowane kosze na pranie oraz haki na dodatkowe worki i uchwyt na mop. Wewnątrz dwustronnie zamykanego drzwiczkami kontenera znajdują się wyjmowane półki. Do prowadzenia wózka służą uchwyty umiejscowione z obu stron.

Wózek AURA znajduje zastosowanie na wszystkich oddziałach szpitalnych, a także w innych placówkach użytku publicznego.

Jesteśmy członkiem Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych



Urządzenia do dezynfekcji posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).



Wszystkie produkty mające status wyrobu medycznego są oznakowane znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC Dotyczącej wyrobów medycznych. Znanej jako MDD.

